

**PŘEDSTAVUJEME**

Scotch-Brite™ Clean & Strip  
XT Pro a XT Pro Extra Cut



# Nové vylepšené kotouče Scotch-Brite™ Clean and Strip.

**Rychlost bez kompromisů.**

**Flexibilita bez nedostatků.**

Kotouče Scotch-Brite™ Clean and Strip dosahují vynikajících výsledků při opracování kovů již více než 40 let, nyní navíc ještě umožňují práci ve vyšší rychlosti a mají delší životnost.

# KOTOUČE SCOTCH-BRITE™ CLEAN AND STRIP. ZVOLTE NOVOU VERZI XT.

Nové kotouče Scotch-Brite™ Clean and Strip využívají dobře přiléhavá, vysoce odolná vlákna, která zaručují rychlý a stabilní výkon. Každý typ kotoučů má však při opracovávání kovů jiné využití.

Který kotouč tedy potřebuje?

Díky nové technologii vláken nabízejí kotouče Scotch-Brite™ Clean and Strip lepší přiléhavost k povrchu bez rizika nadměrného vybroušení.

- ▶ Rychlé odstranění nátěru a příprava povrchu
- ▶ Snížené zanášení – delší životnost
- ▶ Vysoká přiléhavost k povrchu a větší kontaktní plocha
- ▶ Vysoká rychlost otáčení a nízké vibrace

## XT Pro

Díky ostrým minerálům karbidu křemíku a přepracované konstrukci jsou tyto kotouče odolné a nepoškozují základní kov.

- ▶ Materiál obsahující karbid křemíku je vhodný na čištění
- ▶ Odstraňuje rez, nátěry a okuje
- ▶ Nepoškozují tvar obrobku, odstraňuje povrchové vrstvy
- ▶ Nízká jiskřivost

## XT Pro Extra Cut

Díky tvrdým AlOx minerálům a přepracované konstrukci jsou tyto kotouče odolné a rychle zbaví kov povrchových nečistot.

- ▶ Materiál obsahující AlOx je ideální na čištění a přípravu svarů a povrchů
- ▶ Odstraňuje rez i důlkovou korozi a nezanechává důlky
- ▶ Odstraňuje silné nátěry a povrchové vrstvy
- ▶ Rychle začistí spoje, obnaží a vyrovná základní kov

# Vysoká přiléhavost, lepší kontakt s povrchem a jeho rychlejší očištění.

**Kotouče Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro a XT Pro Extra Cut spolehlivě vykazují vyšší přiléhavost k povrchu, což přináší následující výhody:**

- ▶ Velká kontaktní plocha umožňuje rychlé očištění povrchu
- ▶ Přilehne k tvarovaným i těžko dostupným povrchům
- ▶ Umožňuje stejnoměrnou, jedolitou úpravu povrchu
- ▶ Nepoškozuje opracovávané díly

## XT Pro – karbid křemíku

Na fibrové podložce – DB

Produktové číslo	Rozměr	Max. otáčky/min.	Zrnitost	MOM
7100192333	115 mm × 22 mm	10,000	XCRC	10
7100192334	178 mm × 22 mm	6,500		10

Kotouč se středovým otvorem – DC

Produktové číslo	Rozměr	Max. otáčky/min.	Zrnitost	MOM
7100176374	100 mm × 13 mm	9,000	XCRC	30
7100176347	150 mm × 13 mm	6,000		20
7100176348	200 mm × 13 mm	4,500		12

Roloc – DR

Produktové číslo	Rozměr	Max. otáčky/min.	Zrnitost	MOM
7100175521	50,8 mm	18,000	XCRC	40
7100173795	76,2 mm	15,000		40

Na sklolaminátové podložce – RD

Produktové číslo	Rozměr	Max. otáčky/min.	Zrnitost	MOM
7100192330	115 mm × 22 mm	13,000	XCRC	10
7100192331	125 mm × 22 mm	12,000		10
7100192332	178 mm × 22 mm	8,500		10

Roloc Plus – ZR

Produktové číslo	Rozměr	Max. otáčky/min.	Zrnitost	MOM
7100192704	100 mm × 13 mm × 6 mm	8,000	XCRC	10
7100192705	125 mm × 13 mm × 6 mm	7,000		8
7100192706	150 mm × 13 mm × 6 mm	6,000		6

Na stopce – ZS

Produktové číslo	Rozměr	Max. otáčky/min.	Zrnitost	MOM
7100192707	75 mm × 13 mm × 6 mm	10,000	XCRC	10
7100192708	75 mm × 25 mm × 6 mm	10,000		10
7100192709	100 mm × 13 mm × 6 mm	8,000		10
7100192711	100 mm × 25 mm × 6 mm	8,000		10
7100192710	150 mm × 13 mm × 8 mm	6,000		6

## XT Pro Extra Cut – AlOx

Na fibrové podložce – DB

Produktové číslo	Rozměr	Max. otáčky/min.	Zrnitost	MOM
7100192339	115 mm × 22 mm	10,000	XCRC	10
7100192340	178 mm × 22 mm	6,500		10

Kotouč se středovým otvorem – DC

Produktové číslo	Rozměr	Max. otáčky/min.	Zrnitost	MOM
7100175138	100 mm × 13 mm	9,000	XCRC	30
7100175139	150 mm × 13 mm	6,000		20
7100175140	200 mm × 13 mm	4,500		12

Roloc – DR

Produktové číslo	Rozměr	Max. otáčky/min.	Zrnitost	MOM
7100179815	50,8 mm	18,000	XCRC	40
7100173790	76,2 mm	15,000		40

Na sklolaminátové podložce – RD

Produktové číslo	Rozměr	Max. otáčky/min.	Zrnitost	MOM
7100192336	115 mm × 22 mm	13,000	XCRC	10
7100192337	125 mm × 22 mm	12,000		10
7100192338	178 mm × 22 mm	8,500		10

Roloc Plus – ZR

Produktové číslo	Rozměr	Max. otáčky/min.	Zrnitost	MOM
7100192712	100 mm × 13 mm × 6 mm	8,000	XCRC	10
7100192733	125 mm × 13 mm × 6 mm	7,000		8
7100192734	150 mm × 13 mm × 6 mm	6,000		6

Na stopce – ZS

Produktové číslo	Rozměr	Max. otáčky/min.	Zrnitost	MOM
7100192735	75 mm × 13 mm × 6 mm	10,000	XCRC	10
7100192736	75 mm × 25 mm × 6 mm	10,000		10
7100192737	100 mm × 13 mm × 6 mm	8,000		10
7100192739	100 mm × 25 mm × 6 mm	8,000		10
7100192738	150 mm × 13 mm × 8 mm	6,000		6

**Záruka, omezení možností nápravy a omezení odpovědnosti:** Pokud nejsou na obalu příslušného produktu 3M nebo v dokumentaci k takovému produktu (kterou se podmínky záruky řídí) výslovně uvedeny jiné podmínky záruky, společnost 3M zaručuje, že všechny její produkty v době odeslání společností 3M splňují parametry příslušného produktu 3M. SPOLEČNOST 3M NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY, VÝSLOVNĚ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU NEBO VYPLYVAJÍCÍCH Z OBCHODNÍCH JEDNÁNÍ, ZVYKLOSTÍ NEBO POUŽITÍ. Pokud produkt 3M nesplňuje podmínky této záruky, pak je jedinou a výhradní možností nápravy výměna produktu 3M nebo vrácení kupní ceny dle uvážení společnosti 3M.

**Omezení odpovědnosti:** S výjimkou výše uvedeného omezení možností nápravy a případů, kdy to zakazuje zákon, společnost 3M nebude zodpovědná za jakékoli ztráty nebo škody vyplývající nebo související s produktem 3M, a to přímými, nepřímými, zvláštními, náhodnými či následnými (mimo jiné včetně ztráty zisku nebo obchodní příležitosti) bez ohledu na uplatňovanou právní nebo jinou teorii, mimo jiné včetně záruky, smlouvy, nedbalosti nebo striktní odpovědnosti.

**Výběr a použití produktu:** Na použití a výkon produktů 3M v některých konkrétních situacích může mít vliv řada faktorů, které zná a může je ovlivnit pouze uživatel a které jsou mimo kontrolu společnosti 3M. Vzhledem k tomu nese zákazník výhradní zodpovědnost za posouzení produktu a stanovení jeho vhodnosti pro dané použití, včetně zhodnocení rizik na pracovišti a zohlednění všech příslušných předpisů a norem (např. OSHA, ANSI atd.). Pokud zákazník nesplní podmínku řádného posouzení, výběru a použití produktu 3M a odpovídajících ochranných prostředků nebo nesplní všechny příslušné bezpečnostní předpisy, může dojít ke zranění, onemocnění, úmrtí osob a/nebo škodám na majetku.

**Divize brusiv a brusných systémů**

3M Česko spol. s r.o.  
V Parku 2343/24  
Praha 4, 148 00  
Tel.: +420 261 380 111  
www.3M.cz

Prosím recyklujte. © 3M 2018.

3M a Scotch-Brite™ jsou ochrannými známkami společnosti 3M Company.  
Všechna práva vyhrazena.  
J441445

